

700XP

Gasfornuizen 4-6 branders - oven

De Electrolux 700XP lijn bestaat uit modulaire kookapparatuur die ontworpen is om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van prestatie, energie besparing, veiligheid en ergonomie voor de middelgrote keuken. Door de flexibiliteit van het modulaire ontwerp zijn verschillende opstellingen mogelijk: topmodellen voor plaatsing op een onderkast of als brug of hangende opstelling, of vloermodellen op stelpoten, op wielen, op een roestvrijstalen sokkel of een bouwkundige opstorting. De gasfornuizen op dit blad zijn vier en zes brander modellen met een oven in de onderbouw.



371005

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

- De vloermodellen zijn geplaatst op roestvrijstalen stelpoten.
- De aansluitingen zijn aan de onderzijde bereikbaar.

EENVOUDIG TE REINIGEN

- Het bovenblad van 1,5 mm roestvrijstaal is in één deel geperst met gladde afgeronde hoeken.
- Externe panelen van roestvrijstaal met Scotch Brite finish.
- De units hebben rechte, met een laser gesneden randen voor een strakke verbinding met andere 700XP units, waardoor kieren en vuilnaden voorkomen worden.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt het binnendringen van water.
- IPX4 water protectie.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

- Uitneembare hoog efficiënte Flower Flame branders maken een nauwkeurige vlamregeling mogelijk en geven de juiste hoeveelheid warmte aan pannen van verschillende diameter, met een minimum van Ø 10 cm tot een maximum van Ø 40 cm.
- De branders van Ø 60 mm zijn regelbaar van 1,1 kW tot 5,5 kW en zijn voorzien van afgeschermd waakvlammen en thermokoppel vlambeveiliging.
- Per brander een gietijzeren pannendrager, optioneel is een roestvrijstalen 2-brander pannendrager leverbaar.
- Optioneel zijn gladde en geribde opleg bakplaten leverbaar, voor extra mogelijkheden.
- De roestvrijstalen oven is voorzien van afgeronde hoeken en een uitneembare geëmailleerde bodemplaat, uitgevoerd met ribbels

voor directe plaatsing van schalen op de bodem en met uitneembare geleiderrekken op drie niveaus voor 2/1GN roosters of platen.

- Dubbelwandige en geïsoleerde ovendeur, glad uitgevoerd voor eenvoudige reiniging.
- De gas oven met een vermogen van 6 kW en uitgevoerd met hoog efficiënte roestvrijstalen buisbrander, met piëzo ontsteking, vlambeveiliging en thermostatisch regelbaar van 110° tot 270°C.
- De elektrische oven met een vermogen van 6 kW, gescheiden regeling voor de boven en onder verwarmingselementen met thermostatische temperatuur regeling van 140° tot 300°C.
- De ventilatie opening achter is afgeschermd met een afneembaar roestvrijstalen rooster.
- Alle componenten zijn op het front bereikbaar.



CE  **Electrolux**

700XP
Gasfornuizen 4-6 branders - oven

MILIEU VRIENDELIJK

- De units zijn voor 98% recyclebaar (gewichtsperscentage).

	E7GCGH4CG0 371002	E7GCGH4CE0 371003	E7GCGL6C10 371005	E7GCGL6C20 371006
GEGEVENS				
Aansluiting	Gas	Gas/Elektrisch	Gas	Gas/Elektrisch
Uitwendige afmetingen - mm				
lengte	800	800	1200	1200
breedte	730	730	730	730
hoogte	850	850	850	850
hoogte verstelling	50	50	50	50
Oven afmetingen - mm				
breedte	540	540	540	540
diepte	650	650	650	650
hoogte	300	300	300	300
Oven				
vermogen - kW	6	6	6	6
temperatuur min-max - °C	110, 270	140, 300	110, 270	140, 300
Kast - mm				
breedte			330	330
diepte			640	640
hoogte			380	380
Branders achter				
afmetingen - mm	Ø 60, Ø 60	Ø 60, Ø 60	Ø 60, Ø 60, Ø 60	Ø 60, Ø 60, Ø 60
vermogen - kW	5,5, 5,5	5,5, 5,5	5,5, 5,5, 5,5	5,5, 5,5, 5,5
Branders voor				
afmetingen - mm	Ø 60, Ø 60	Ø 60, Ø 60	Ø 60, Ø 60, Ø 60	Ø 60, Ø 60, Ø 60
vermogen - kW	5,5, 5,5	5,5, 5,5	5,5, 5,5, 5,5	5,5, 5,5, 5,5
Vermogen				
gas - kW	28	22	39	33
elektra - kW		6		6
Netto gewicht - kg	80	80	120	120
Voltage		400 V, 3N, 50/60		400 V, 3N, 50/60
STANDAARD ACCESSOIRES				
DRAAIDEUR VOOR ONDERBOUWKAST			1	1
OVEN ROOSTER 2/1GN, VERCHROOMD	1	1	1	1
ACCESSOIRES				
NOT TRANSLATED	206387	206387	206387	206387
AANSLUITRING ROOKGAS AFVOER Ø150MM	206133	206133	206133	206133
ACHTERPANEEL VLOERMODEL 1000MM	206375	206375		
ACHTERPANEEL VLOERMODEL 1200MM	206376	206376	206376	206376
ACHTERPANEEL VLOERMODEL 800MM	206374	206374		
BAKPLAAT, GERIBD, VOOR EEN BRANDER	206261	206261	206261	206261
BAKPLAAT, GERIBD, VOOR TWEE BRANDERS	921685	921685	921685	921685
BAKPLAAT, GLAD, VOOR EEN BRANDER	206260	206260	206260	206260
BAKPLAAT, GLAD, VOOR TWEE BRANDERS	921684	921684	921684	921684
BASISFRAME VOOR POTEN OF WIELEN 1200MM	206368	206368	206368	206368
BASISFRAME VOOR POTEN OF WIELEN 1600MM	206369	206369	206369	206369
BASISFRAME VOOR POTEN OF WIELEN 2000MM	206370	206370	206370	206370
BASISFRAME VOOR POTEN OF WIELEN 400MM	206366	206366	206366	206366
BASISFRAME VOOR POTEN OF WIELEN 800MM	206367	206367	206367	206367
DRAAIDEUR VOOR ONDERBOUWKAST			206350	206350
FRONT AFZETSCHAP 400MM	216185	216185	216185	216185
FRONT AFZETSCHAP 800MM	216186	216186	216186	216186
FRONTPLINT, RVS, 1000MM	206177	206177	206177	206177
FRONTPLINT, RVS, 1000MM, OP SOKKEL	206150	206150	206150	206150
FRONTPLINT, RVS, 1200MM	206178	206178	206178	206178
FRONTPLINT, RVS, 1200MM, OP SOKKEL	206151	206151	206151	206151
FRONTPLINT, RVS, 1600MM	206179	206179	206179	206179
FRONTPLINT, RVS, 1600MM, OP SOKKEL	206152	206152	206152	206152
FRONTPLINT, RVS, 200MM	206174	206174	206174	206174
FRONTPLINT, RVS, 200MM, OP SOKKEL	206146	206146	206146	206146
FRONTPLINT, RVS, 400MM	206175	206175	206175	206175
FRONTPLINT, RVS, 400MM, OP SOKKEL	206147	206147	206147	206147
FRONTPLINT, RVS, 800MM	206176	206176	206176	206176
FRONTPLINT, RVS, 800MM, OP SOKKEL	206148	206148	206148	206148
GASDRUK REGELAAR	927225		927225	
GELEIDERSSET VOOR ONDERKAST			206244	206244
KOLOMKRAAN MET ZWENKARM	206289	206289	206289	206289
LEUNSTANG FRONT, 1200MM	216049	216049	216049	216049
LEUNSTANG FRONT, 1600MM	216050	216050	216050	216050
LEUNSTANG FRONT, 800MM	216047	216047		
LEUNSTANG, RECHTS OF LINKS, 700XP	206307	206307	206307	206307
OVEN ROOSTER 2/1GN, VERCHROOMD	164250	164250	164250	164250
PANNENDRAGER RVS VOOR 2 BRANDERS	206297	206297	206297	206297
POTENSET, VOOR PLAATSING OP SOKKEL	206210	206210	206210	206210
ROOKGAS CONDENSOR Ø150MM	206246	206246	206246	206246
SCHOORSTEEN VERHOGING 1200MM			206306	206306
SCHOORSTEEN VERHOGING 800MM	206304	206304		
STELVOETENSET VOOR VLOERMONTAGE	206136	206136	206136	206136
TREKONDERBREKER Ø150MM	206132	206132	206132	206132
VERLENGINGSPIJPEN VOOR KOLOMKRAAN, 700XP	206291	206291	206291	206291
VERWARMINGSSET VOOR ONDERBOUWKAST 700XP			206259	206259
WARMPLAAT VOOR EEN BRANDER	206264	206264	206264	206264
WOKPAN STEUN VOOR OPEN BRANDER	206363	206363	206363	206363
ZIJPANELENSET, L-R, VLOERMODEL 700XP	216000	216000	216000	216000
ZIJPANLENSET, L-R, RVS, 700XP	206249	206249	206249	206249
ZIJPANLENSET, L-R, RVS, 700XP OP SOKKEL	206265	206265	206265	206265




CHAB010

2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden

700XP
Gasformuizen 4-6 branders - oven

371002



CHAB010


2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden

LEGENDA G - Gas aansluiting	E7GCGH4CG0 371002
	1/2"

700XP
Gasformuizen 4-6 branders - oven

371003



CHAB010




2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden

LEGENDA EI - Elektrische aansluiting G - Gas aansluiting	E7GCGH4CE0 371003
	400 V, 3N, 50/60 1/2"

700XP
Gasformuizen 4-6 branders - oven

371005



597857L00

LEGENDA

G - Gas aansluiting

E7GCG6C10
371005

1/2"


CHAB010

2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden

700XP
Gasformuizen 4-6 branders - oven

371006



LEGENDA EI - Elektrische aansluiting G - Gas aansluiting	E7GCGL6C20 371006
	400 V, 3N, 50/60
	1/2"

CHAB010

2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden